



## **MOÇÃO DE APELO**

Apresento a mesa, ouvindo o Douto Plenário, **MOÇÃO DE APELO** a Gerência Executiva da Agência do INSS de Barra Bonita, para que seja feito COM URGÊNCIA a capinação e limpeza do terreno e calçadas, onde está instalada a agência.

### **JUSTIFICATIVA**

Sabe-se que nessa época do ano o mato cresce demasiadamente, necessitando uma manutenção periódica nos terrenos para mantê-los limpos.

De outro lado, toda a sociedade está muito preocupada e envolvida no combate à dengue, razão pela qual também necessário manter os terrenos bem capinados, principalmente para evitar-se o criadouro do mosquito transmissor da doença.

Além de necessária a capinação, é preciso que todos os prédios públicos mantenham-se de acordo com a legislação municipal, incluindo a Agência do INSS que está próximo ao centro da cidade, com grande número de pessoas ao redor.

Muitas pessoas passam defronte à agência e acabam levando um susto com a altura do mato existente no terreno do INSS, demonstrando, com isso, um estado de abandono do local, refletindo negativamente na imagem da autarquia e da própria cidade que é uma Estância Turística.

Diante disso, para evitar-se um acidente ainda maior, bem como o criadouro de mosquitos transmissores de doenças, apresento a presente moção para que sejam realizados os serviços de limpeza e capinação com urgência no terreno da Agência.

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2024.

**ÁLVARO JOSÉ VAL GIRIOLI**  
Vereador



## Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita – SP



### Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Barra Bonita. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=540W34XH1JT49286>, ou vá até o site <https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 540W-34XH-1JT4-9286**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Moção : 344 / 2024 - Chave de Validação: 540W-34XH-1JT4-9286