



Câmara Municipal de Barra Bonita

Relatório de Protocolos - 04/10/2021 13:17:09 - De 01/10/2021 à 01/10/2021 - 4 registro(s)

Requerimento Nº 60/2021

Data: 01/10/2021

Protocolo: 942/2021 - 01/10/2021 10:43

Regime: Ordinário

Situação: Em Tramitação

Autoria: Afonso Gabriel Bressan Bressanin

Assunto: Apresento à Mesa, ouvindo o Douto Plenário, REQUERIMENTO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, José Luis Rici, para que interceda junto aos departamentos competentes para que informe a esta casa o seguinte:

- 1) Enviar relação de escolas Estaduais e Municipais existentes em nosso município, indicando a localidade e nome;
 - 2) Enviar relação da quantidade de residências que existem em nossa cidade, indicando por bairro.
-

Requerimento Nº 61/2021

Data: 01/10/2021

Protocolo: 943/2021 - 01/10/2021 11:03

Regime: Ordinário

Situação: Em Tramitação

Autoria: Álvaro José Val Girioli

Assunto: CONSIDERANDO o assoreamento da foz do Córrego Barra Bonita no desemboque no Rio Tietê;

CONSIDERANDO a grande quantidade de material sedimentado no local;

CONSIDERANDO que está se aproximando o período das chuvas na região;

CONSIDERANDO que esse assoreamento está prejudicando o escoamento e o fluxo de água do córrego em seu desemboque no Rio Tietê;

CONSIDERANDO que esse escoamento prejudicado causa o transbordo do córrego e diversos pontos de alagamentos;

CONSIDERANDO que enchentes que causaram grandes prejuízos, provocando queda de muros e alagamentos de ruas e imóveis às margens do córrego Barra Bonita, na região central, inclusive com vítimas;

CONSIDERANDO que esse assoreamento está prejudicando a navegação de embarcações de todos os portes neste local;

CONSIDERANDO que esse assoreamento está prejudicando o turismo na orla do Rio Tietê;

Diante dessas considerações, Apresento a mesa, ouvindo o Douto Plenário, REQUERIMENTO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal e a empresa AES TIETÊ para que informe à esta Casa quem é o responsável pelas obras de desassoreamento da foz do Córrego Barra Bonita no desemboque do Rio Tietê, inclusive enviando informações se já existe algum projeto para realização desta obra.



Câmara Municipal de Barra Bonita

Relatório de Protocolos - 04/10/2021 13:17:09 - De 01/10/2021 à 01/10/2021 - 4 registro(s)

Requerimento Nº 62/2021

Data: 01/10/2021

Protocolo: 947/2021 - 01/10/2021 11:44

Regime: Ordinário

Situação: Em Tramitação

Autoria: Afonso Gabriel Bressan Bressanin

Assunto: Apresento a Mesa Diretora, ouvindo o Douto Plenário, REQUERIMENTO ao Exmo. Prefeito Municipal, para que informe esta Casa sobre o motivo da não construção de calçadas e passeio público nas ruas do Jardim da Colina (antiga CONZEP), nas áreas pertencentes à prefeitura.

Requerimento Nº 63/2021

Data: 01/10/2021

Protocolo: 955/2021 - 01/10/2021 12:57

Regime: Ordinário

Situação: Em Tramitação

Autoria: Afonso Gabriel Bressan Bressanin

Assunto: Apresento à Mesa, ouvindo o Douto Plenário, REQUERIMENTO ao Excelentíssimo Senhor Diretor da Usina Raízen, que informe à esta Casa por qual motivo ainda não enviou as respostas do Requerimento PCM 794/2021 (em anexo) sobre a utilização de maturador.