



Câmara Municipal de Barra Bonita

Relatório de Documentos - 21/03/2022 13:44:21 - De 16/03/2022 à 18/03/2022 - 4 registro(s)

Requerimento Nº 9/2022

Data: 16/03/2022

Protocolo: 219/2022 - 16/03/2022 10:37

Regime: Ordinário

Situação: Em Tramitação

Autoria: Gervásio Aristides da Silva

Assunto: Apresento à Mesa Diretora, ouvido o Douto Plenário, REQUERIMENTO ao Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto que informe a esta Casa o seguinte:

1. O SAAE tem um levantamento sobre o número de vazamentos nas ruas no município? Enviar dados a respeito.
2. Informar qual o motivo de tanta demora para solucionar os vazamentos nas vias públicas.

Requerimento Nº 11/2022

Data: 18/03/2022

Protocolo: 235/2022 - 18/03/2022 11:33

Regime: Ordinário

Situação: Em Tramitação

Autoria: Afonso Gabriel Bressan Bressanin

Assunto: CONSIDERANDO o Requerimento PCM 1186/2021 votado na Sessão Ordinária de 29.11.2021;

CONSIDERANDO o Requerimento PCM 794/2021 votado na Sessão Ordinária de 30.08.2021;

CONSIDERANDO a resposta do referido requerimento, Ofício 331/2021;

CONSIDERANDO a resposta genérica os produtos utilizados na produção de cana-de-açúcar;

Diante dessas considerações, apresento à Mesa Diretora, ouvido o Douto Plenário, REITERO REQUERIMENTO à Diretoria da Raizen Energia S/A, Unidade Barra, que informe a esta Casa, com respostas pormenorizadas e INDIVIDUALMENTE a cada questão perguntada, com respostas incisivas e concretas. Caso a próxima resposta venha de maneira genérica, evasiva e abstrata, serão tomadas as devidas providências cabíveis.

- 1) A Usina ora citada neste requerimento, utiliza maturador (para amadurecimento) na cana de açúcar plantada em seu território e dos seus arrendamentos, dentro do município rural e de expansão urbana na cidade de Barra Bonita?
- 2) Em resposta positiva, qual o nome do respectivo produto?
- 3) Em resposta negativa, qual o método usado para o amadurecimento da cana de açúcar?
- 4) Fica autorizado este nobre Edil, a extrair amostras de alguns pontos canavieiros e enviá-las para análise laboratorial?

Requerimento Nº 10/2022

Data: 18/03/2022

Protocolo: 239/2022 - 18/03/2022 13:25

Regime: Ordinário

Situação: Em Tramitação

Autoria: Ana Paula Aparecida dos Santos

Assunto: Apresento à Mesa Diretora, ouvido o Douto Plenário, REQUERIMENTO ao Exmo. Sr.



Câmara Municipal de Barra Bonita

Relatório de Documentos - 21/03/2022 13:44:21 - De 16/03/2022 à 18/03/2022 - 4 registro(s)

Prefeito Municipal para que informe à esta Casa o seguinte:

1. A Prefeitura tem algum estudo para a ligação das ruas sem saída do Residencial Casagrande? Enviar dados a respeito.
2. Se não houver tal intenção imediata do Poder Executivo, existe algum projeto para melhoria do escoamento de águas dessas ruas? Explicar e enviar o projeto se houver, ou no caso negativo justificar.

Requerimento Nº 12/2022

Data: 18/03/2022

Protocolo: 240/2022 - 18/03/2022 13:28

Regime: Ordinário

Situação: Em Tramitação

Autoria: Ana Paula Aparecida dos Santos, João Fernando de Jesus Pereira

Assunto: CONSIDERANDO a reclamação constante dos munícipes sobre a coleta de lixo;

CONSIDERANDO as diversas proposições sobre o assunto feitas por esta Casa de Leis;

CONSIDERANDO a Lei Complementar 127 de 04 de maio de 2015, DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;

Por todas as considerações acima explanadas, apresenta à Mesa Diretora, ouvido o Douto Plenário, REQUERIMENTO ao Sr. PREFEITO MUNICIPAL, a fim de que apresente a esta Casa de Leis as seguintes informações a respeito sobre os procedimentos de limpeza urbana:

1. Quais as providências estão sendo tomadas em relação à colocação de lixo doméstico acondicionado em sacos plásticos nas vias públicas pelos próprios coletores? Por que esta prática ainda persiste, uma vez que a lei proíbe?
2. Qual é o cronograma semanal de coleta? Como é setorizado a coleta? Como é a jornada de trabalho do coletor? Existe defasagem no número de coletores?
3. O órgão público competente realiza a fiscalização dos proprietários sobre a instalação de lixeira na frente dos imóveis edificadas? Em caso positivo, quantos proprietários já foram multados? Caso não, por quê? Enviar documentação a respeito.