MOÇÃO DE APELO

Apresento à Mesa Diretora, ouvido o Douto Plenário, **MOÇÃO DE APELO** **ao Senhor Prefeito, que interceda junto à Secretaria competente para que providencie a edificação ou instalação urgente de uma proteção na galeria pluvial localizada entre a Avenida Dr. Caio Simões e a Rua Hilário Parezan, tendo em vista a situação de risco iminente que a estrutura representa atualmente.**

JUSTIFICATIVA

Trata-se de um apelo motivado por diversas manifestações de munícipes, que relatam a falta de segurança no referido ponto. A galeria pluvial mencionada encontra-se aberta e desprotegida, localizada em uma área de grande movimentação de veículos e pedestres.

Na forma como se encontra, o local oferece sérios riscos de acidentes, tanto para transeuntes, incluindo crianças e idosos, quanto para condutores de veículos, sobretudo à noite ou em condições de baixa visibilidade. A ausência de uma proteção adequada representa **negligência quanto à segurança pública** e à integridade física dos cidadãos.

Diante disso, apelo ao Senhor Prefeito para que sejam adotadas, **com urgência, as providências necessárias** para a instalação de uma grade, tampa, ou qualquer estrutura de proteção adequada, eliminando o risco existente e assegurando tranquilidade à população que transita diariamente pela região.

Sala das Sessões, em 25 de abril de 2025.

ÁLVARO JOSÉ VAL GIRIOLI
Vereador

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Moção : 200 / 2025 - Chave de Validação: SZ03-5783-56X0-HN0J

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Barra Bonita. Para verificar as assinaturas, clique no link: https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=SZ03578356X0HN0J, ou vá até o site https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: SZ03-5783-56X0-HN0J

Álvaro José Val Girioli
Vereador
Assinado em 28/04/2025, às 09:58:10

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Moção : 200 / 2025 - Chave de Validação: SZ03-5783-56X0-HN0J