



INDICAÇÃO

Indico ao Senhor Prefeito, na forma regimental, que seja encaminhado expediente ao setor competente da Prefeitura Municipal, solicitando a **realização de serviços de limpeza e capinação na Praça e em todo o entorno da Igreja de Santo Expedito**, bem como **o conserto das muretas e a limpeza das calçadas** do referido local.

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação atende ao apelo de diversos moradores da região, que têm manifestado insatisfação com o estado de abandono da área, especialmente em relação ao mato alto e ao acúmulo de sujeira, o que contribui para a proliferação de insetos e animais peçonhentos, representando risco à saúde pública.

De destaque, ainda, que as calçadas encontram-se tomadas pelo mato, dificultando a passagem de pedestres, os quais acabam sendo obrigados a se deslocarem pela rua, colocando suas vidas em risco. Além disso, as muretas da praça estão danificadas, necessitando de reparos urgentes para garantir a segurança e preservação do espaço público.

Ressalta-se que o local tem grande fluxo de pessoas, especialmente durante as Missas e celebrações religiosas, o que reforça a necessidade de melhorias imediatas, visando garantir condições adequadas de uso, segurança e acessibilidade para os frequentadores.

Diante disso, e visando à adequada manutenção e valorização dos espaços públicos do município, solicito especial atenção e celeridade no atendimento desta Indicação.

Sala das Sessões, em 14 de maio de 2025.

ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA

Vereador



Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita – SP



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Barra Bonita. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=2G41GJ00B2FHMF9G>, ou vá até o site <https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 2G41-GJ00-B2FH-MF9G

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação : 110 / 2025 - Chave de Validação: 2G41-GJ00-B2FH-MF9G