



MOÇÃO DE APELO

Apresento à Mesa, ouvindo o Douto Plenário, MOÇÃO DE APELO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que determine a análise e adoção das providências necessárias, junto ao departamento competente, visando à **instalação de ponto biométrico no Centro de Controle de Zoonoses – CCZ**.

JUSTIFICATIVA

Esta propositura decorre das constantes reclamações que chegam a este mandato a respeito do atendimento prestado pelo CCZ, em especial quanto ao não atendimento de ligações telefônicas em determinados horários do dia.

Tais situações têm gerado comentários e até insinuações por parte da população de que não haveria funcionários presentes no período da tarde, o que, evidentemente, prejudica a imagem do serviço público e a credibilidade dos servidores que ali atuam.

A implantação do ponto biométrico, além de contribuir para o controle e a transparência do cumprimento da carga horária, poderá **resguardar os funcionários** diante dessas alegações, dando maior segurança jurídica e administrativa à gestão.

Ressalte-se que a medida não representa desconfiança, mas sim busca de eficiência, transparência e valorização do serviço público, garantindo ao mesmo tempo melhor atendimento à população.

Diante do exposto, conto com a sensibilidade e o compromisso de Vossa Excelência para que essa solicitação seja avaliada e implementada o mais breve possível.

Sala das sessões, data do protocolo.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA BARRETO

Vereadora



Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita – SP



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Barra Bonita. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=783625F2A3E5N7U9>, ou vá até o site <https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 7836-25F2-A3E5-N7U9

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Moção : 403 / 2025 - Chave de Validação: 7836-25F2-A3E5-N7U9