



INDICAÇÃO

Indico, nos termos regimentais, ao Senhor Prefeito Municipal, que interceda junto ao setor competente para que seja **realizada a limpeza do piso do Mirante Anna Catharina Ortigosa Spaulonci, bem como a limpeza da imagem da Santa Nossa Senhora dos Navegantes e a pintura dos bancos da praça** localizada no mesmo local.

JUSTIFICATIVA

O **Mirante** é um importante ponto turístico e de contemplação da cidade, muito frequentado por moradores e visitantes, especialmente aos finais de semana. O local oferece uma das mais belas vistas da região e é um espaço destinado ao lazer, à convivência familiar e à prática de atividades ao ar livre.

Contudo, observa-se que o piso do mirante encontra-se **com acúmulo de sujeira e manchas**, a **imagem da Santa Nossa Senhora dos Navegantes** necessita de **limpeza e manutenção**, e os **bancos da praça estão com a pintura desgastada**, o que compromete a boa aparência e o conforto dos frequentadores.

A conservação e a limpeza desses espaços são fundamentais para **preservar o patrimônio público**, garantir **um ambiente agradável e seguro** e **fortalecer o turismo local**, que é uma importante fonte de movimentação econômica e de orgulho para os munícipes.

Diante disso, solicito ao Executivo Municipal que determine, com a devida urgência, a **execução dos serviços de limpeza e pintura** mencionados, assegurando que o Mirante permaneça em **ótimas condições de uso e visitação**.

Sala das Sessões, 29 de outubro de 2025.

José Jairo Meschiato
Vereador



Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita – SP



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Barra Bonita. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=8C6SEKP9A0675205>, ou vá até o site <https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 8C6S-EKP9-A067-5205

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação : 225 / 2025 - Chave de Validação: 8C6S-EKP9-A067-5205