



INDICAÇÃO

Indico ao Senhor Prefeito, na forma regimental, que articule, junto ao departamento competente, a imediata execução de poda técnica da árvore (amoreira) situada na Rua Isidoro Mori, nas proximidades do nº 102, instalada na calçada da EMEF Profª Alzira Kruger Guthier.

JUSTIFICATIVA

A presente demanda emerge de manifestações recorrentes de moradores e transeuntes que apontam a necessidade de intervenção qualificada na amoreira ali existente. O exemplar arbóreo, embora de inegável valor ambiental, apresenta crescimento exacerbado e desalinhado com o espaço urbano disponível, projetando seus galhos sobre a calçada e avançando para a pista de rolamento.

Tal cenário cria um *bottleneck* operacional na mobilidade local, gerando riscos tangíveis à integridade física de pedestres — em especial crianças que transitam diariamente pela escola — e impondo ameaças à fluidez do tráfego. Em termos de gestão pública, trata-se de um *quick win* de alto impacto: uma solução simples, de baixo custo e com retorno imediato na segurança urbana.

A poda técnica é, portanto, medida estratégica para restaurar a conformidade do espaço público, mitigar riscos e garantir um ambiente mais seguro e funcional para a comunidade escolar e demais munícipes.

Diante do exposto, reforço a necessidade de que a intervenção seja conduzida com a máxima brevidade, assegurando uma resposta efetiva e alinhada às boas práticas de gestão da arborização urbana.

Sala das Sessões, em 26 de novembro de 2025.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA BARRETO
Vereadora



Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita – SP



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Barra Bonita. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=2PV8ARP25003MJGF>, ou vá até o site <https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 2PV8-ARP2-5003-MJGF

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação : 242 / 2025 - Chave de Validação: 2PV8-ARP2-5003-MJGF