



INDICAÇÃO

Indico ao Senhor Prefeito, na forma regimental, que promova a devida articulação com os departamentos competentes, visando à imediata limpeza, desobstrução e melhoria estrutural dos bueiros situados nos seguintes trechos estratégicos:

- **Rua Antonio Bellei**, no segmento compreendido entre a **Rua Antonio Júlio Gigiotti** e a **Rua Primeiro de Março**;
- **Rua Geraldo Fazio**, na confluência com a **Rua Argermiro Ricci**.

JUSTIFICATIVA

A presente iniciativa decorre de reiteradas manifestações de moradores das imediações, os quais relatam que os bueiros em questão apresentam vazamentos constantes, especialmente em períodos de chuva, comprometendo a funcionalidade do sistema de drenagem urbana.

Segundo os relatos, tais estruturas encontram-se defasadas e carecem de limpeza profunda e atualização técnica. Quando entupidos, permitem o extravasamento de água pela via pública, ocasionando acúmulo de resíduos, formação de poças e, sobretudo, **mau cheiro**, gerando impacto direto na qualidade de vida dos residentes e no ambiente urbano.

Diante desse cenário, torna-se evidente a necessidade de uma intervenção imediata e assertiva, mitigando riscos, aumentando a eficiência da microdrenagem e garantindo maior segurança e salubridade ao perímetro citado. Assim, encaminha-se esta indicação como movimento estratégico para fortalecer a infraestrutura urbana e antecipar problemas recorrentes em períodos de maior precipitação.

Sala das Sessões, em 01 de dezembro de 2025.

ADRIANO TESTA
Vereador



Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita – SP



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Barra Bonita. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=5JDX8276JD9RJCC2>, ou vá até o site <https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 5JDX-8276-JD9R-JCC2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação : 246 / 2025 - Chave de Validação: 5JDX-8276-JD9R-JCC2