



INDICAÇÃO

Indico, nos termos regimentais, ao Senhor Prefeito Municipal, que **interceda junto ao setor competente** para que seja realizada **a capinação em toda a extensão da Avenida Arthur Balsa, bem como nas dependências do Viveiro de Mudas Municipal.**

JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz necessária em razão do crescimento excessivo de mato e vegetação ao longo da Avenida Arthur Balsa e nas áreas do Viveiro de Mudas, situação agravada pelos últimos meses de intensas chuvas registrados no município.

O acúmulo de vegetação compromete a segurança de pedestres e motoristas, dificulta a visibilidade, favorece o surgimento de insetos e animais peçonhentos, além de causar prejuízos à estética urbana e à adequada conservação dos espaços públicos.

No caso específico do Viveiro de Mudas, a falta de capinação adequada pode ainda prejudicar o manejo das plantas, o acesso dos servidores e o pleno desenvolvimento das atividades ali desempenhadas, que são de relevante interesse ambiental e social.

Diante disso, a execução dos serviços de capinação mostra-se urgente e necessária, visando garantir melhores condições de segurança, higiene, mobilidade e preservação dos espaços públicos, atendendo aos anseios da população que utiliza diariamente esses locais.

Sala das Sessões, 05 de fevereiro de 2026.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA BARRETO

Vereadora

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação : 2 / 2026 - Chave de Validação: 0USY-0392-R2KZ-4V70



Câmara Municipal da Estância Turística de Barra Bonita – SP



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Barra Bonita. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=0USY0392R2KZ4V70>, ou vá até o site <https://barrabonita.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 0USY-0392-R2KZ-4V70

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação : 2 / 2026 - Chave de Validação: 0USY-0392-R2KZ-4V70